



| ID_Krankheit | Name der Krankheit  | lateinischer Name der Krankheit | Beschreibung  |
|--------------|---|---------------------------------|---|
| 1            | Basedow - Krankheit   | morbus basedow                  | Hyperthyreose . Merseburger Triad   |
| 2            | Blutkrebs   | Multiple Sklerose               |   |
| 3            | extrapyramidales Syndrom, allgemeine Hypotonie der Muskulatur | Chorea                          | regellose, plötzlich einschließende Zuckungen, die verschwinden; treten vor allem an den Extremitäten auf; können auch auf die Gesichtsmuskulatur ausstrahlen; Auslassen des Quadrizepssehnenreflexes; Verögerung die Ausgangsstellung  |
| 4            | Arthrose  | Arthrosis deformans             | Bei einer Arthrose degenerieren die Gelenke. Dies bedeutet, dass durch Verschleiß, die Funktionen der Gelenkknorpel verloren gehen. Meistens die Gelenke der Wirbelsäule sind betroffen, auch der Knie betroffen. Bei Betroffenen wird die Knorpelschicht an den Gelenken zu dünn. Dies führt zu Schmerzen führt. In fortgeschrittenen Stadien führt es zu unerwünschte Körperflüssigkeiten im Gelenk. es kann zur Verformung bzw. zur Deformierung führen. Die häufigste Ursache sind Fehlbildungen. (Franz Mühlbauer) |
| 5            | Hautkrebs   |                                 | Im Bereich der Haut lokalisiertes Erkrankung. Er entsteht durch maligne Transformation des Epithels sowie seiner Anhangsorgane. Histologisch unterscheidet man folgende Typen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Basaliom</li><li>- Spinaliom</li><li>- Carcinoma spinobasocellulare</li><li>- Basalzellkarzinom</li></ul>  |
| 6            | Corona (SARS Covid)   | Covid                           | Covid ist eine 2019 ausgebrochenen Atemwegs- und schnupfenähnliche Krankheit, die wie ein normaler Schnupfen ist. Die Krankheit ist aber durch die Impfung nahezu unansteckend. Die Delta- Variante kann  |
| 7            | Alzheimersche Krankheit                                       | morbus Alzheimer                | Krankheit, bei der immer wieder (   |
| 8            | grüner Star   | Glaukom                         | Der Begriff Glaukom (Grüner Star) umfasst eine Gruppe von Augenerkrankungen zusammen, bei denen der Augeninnendruck ansteigt. Dies führt dazu, dass das Gewebe des Auges aufweist. Das Gesichtsfeld ist der Bereich, der durch das Auge gesehen werden kann, ohne die Augen zu bewegen  |

as; Augensymptome

: Bewegungen, die evtl. im schlaf  
uch an distalen Extremitäten auf,  
kulatur beschränkt sein. Nach  
reflexes erreicht das Bein mit  
g (sog. Gordon- Phänomen)

die Gelenkknorpel. Degenerieren  
Nichtgebrauch oder Alterung die  
r mindert werden. Davon sind  
äule, der Hüfte, der Schulter oder  
offenen bildet sich die  
zurück, was in der Regel zu starken  
enen Stadien können sich  
n in den Gelenken ansammeln und  
Versteifung der Gelenke kommen.  
ldungen der Knochenstruktur, die zu  
eiligten Gelenkknochen führen.

Karzinom (Krebs).  
ormation und Proliferation des

olgende Arten:

ie pandemisch sich ausgebreitete,  
in der einfachen Omikron-Variante,  
diese Variante ist sehr ansteckend,  
ngefährlich. Die nicht so  
bis zum Tod führen

Gedächtnisverlust auftritt

) fasst verschiedene  
bei denen der Sehnerv geschädigt  
sichtsfeld immer größere Lücken  
Sehbereich, den man wahrnehmen  
n

| ID_Krankheit | Name der Krankheit       | lateinischer Name der Krankheit | Beschreibung   |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 9            | Katarrh                  | katarrh                         | Verschleimung und Entzündung (   |
| 10           | mangelnde Stilleistung   |                                 | Das Baby bekommt nicht genug M   |
| 11           | Rheumatismus             | rheumatismos                    | veraltete, ungenaue Bezeichnung<br>Bewegungsapparatmit fließender<br>Schmerzen   |
| 12           | Gicht                    |                                 | durch zuviel Aufnahme von tierisc<br>Harnsäurewerte und Schwellunge  |
| 13           | Bronchitis               | Trachaeobronchitis              | Klassifikation nach ICD-10<br>J20 Akute Bronchitis<br>ICD-10 online (WHO-Version 2019)<br>Als akute Bronchitis wird eine neu<br>größeren verzweigten Atemwege<br>Schleimproduktion, Fieber sowie<br>bezeichnet. Wenn – wie es häufig<br>betroffen ist, spricht man von ein   |
| 14           | dyspeptische Beschwerden |                                 | Unter Dyspepsie versteht man ein<br>Missempfindung im oberen Abdo<br>Art. Es kann als Verdauungsstöru<br>postprandiales Völlegefühl und na<br>beschrieben werden.  |
| 15           | Leukämie                 | Leukose                         | ist eine maligne Erkrankung des k<br>lymphatischen Systems und gehö<br>Krebserkrankungen. Ein anderer f<br>ist Leukose.  |
| 16           | Entzündung               | calor                           | Entzündung oder Inflammation (la<br>Phlegmasia oder Phlogosis) ist ein<br>schädliche Reize, die sich klassisch<br>Entzündungszeichen Rötung, Schw<br>und funktionelle Einschränkung ä<br>Immunsystems bewirken dabei ei<br>sodass das Entzündungsgebiet stä<br>werden die Gefäße durchlässiger<br>Immunzellen ins Gewebe. Nach e<br>werden alle an bestimmten Orter<br>Entzündung bezeichnet. Die Fachl<br>gebildet, indem die Endung -itis a<br>betroffenen anatomischen Strukt |

vorwiegend der Atemorgane)

Muttermilch durch das Stillen

für Beschwerden am  
1, reißenden und ziehenden

cher Nahrung, Erhöhung der  
:n an Armen und Beinen

3)  
1 entstandene Entzündung der  
– der Bronchien – mit Husten,  
weiteren Allgemeinsymptomen  
; der Fall ist – auch die Luftröhre mit  
er akuten Tracheobronchitis.

1 Gefühl von Schmerz oder  
men; oft ist es von rezidivierender  
1g, frühes Sättigungsgefühl,  
agender oder brennender Schmerz

blutbildenden oder des  
rt im weiteren Sinne zu den  
rüher verwendeter Ausdruck dafür

ateinisch Inflammatio, altgriechisch  
ie körpereigene Reaktion auf  
erweise durch die  
wellung, Überwärmung, Schmerz  
ußert. Botenstoffe des  
ne Erweiterung der Blutgefäße,  
irker durchblutet wird; außerdem  
für den Austritt von Blutplasma und  
inem weiteren Begriffsverständnis  
1 ablaufenden Immunreaktionen als  
begriffe für Entzündungen werden  
n die griechische Bezeichnung der  
ur angehängt wird.

| ID_Krankheit | Name der Krankheit | lateinischer Name der Krankheit | Beschreibung   |
|--------------|--------------------|---------------------------------|--|
| 17           | Bromismus          | Bromismus                       | <p><b>Geschichte</b></p> <p>Bromismus war früher sehr verbreitet, bis 10 % der psychiatrischen Kranken eins von fünf Rezepten in den USA ausgestellt.[1] Seit der Abkehr von Arzneimitteln, beginnend Mitte d 1978 rezeptpflichtig wurden,[2] wodurch das Krankheitsbild zunehmend. Ähnliche Suchtprobleme gab es auch (z. B. Barbiturate, Benzodiazepine Symptome Brom-Akne</p> <p>Hohe Dosen von Bromiden stören, wodurch es zu Somnolenz, Psychose kommen kann.[4][5]</p> <p>Die neurologische und psychiatrische Symptomatik ist ausgeprägt. Dabei können Hyperreflexie, Tremor, Benommenheit, Halluzinationen, Stupor und Koma eintreten.[4] Darüber hinaus gastrointestinale Symptome wie Übelkeit und Hauterscheinungen wie „Bromakne“ vorkommen.[4][7]</p> <p><b>Diagnose</b></p> <p>Die Diagnose erfolgt durch den Nachweis von Bromiden im Blut oder Urin. Zusätzliche Elektrolyt-, Glukose- und Kreatininwerte im Blut. Ein Röntgenbild des Abdomens kann wegen der Röntgenopazität von Bromiden hilfreich sein.</p> <p><b>Therapie</b></p> <p>Es gibt keine spezifischen Antidote bekannt; die Gabe von Chlorid kann die Ausscheidung unterstützen, das Brom schneller zu entfernen. Furosemid kann Patienten mit schwerem Bromismus helfen.</p> |

eitet und verantwortlich für etwa 5  
kenhausaufnahmen. 1928 wurde  
A für bromhaltige Medikamente  
n bromidhaltigen Wirkstoffen in  
er 1980er Jahre, nachdem diese  
ahmen die Vergiftungen rasch ab,  
hmend in Vergessenheit geriet.  
uch bei anderen Beruhigungsmitteln  
!).[3]

1 die Membranen der Neuronen,  
ose und Krampfanfällen kommen

iche Symptomatik ist variabel  
exzitabilität, Irritation, Ataxie,  
ationen, Psychose, Schwäche,  
rüber hinaus können  
Erbrechen und Appetitlosigkeit[4]  
m-Akne“, [6] Abszesse und Erytheme

nachweis von höheren Mengen von  
tzlich sind bei Bromismus häufig die  
nwerte gestört. Ein Röntgen des  
genopazität von Brom hilfreich sein.

ie bei einer Bromidvergiftung  
nn den Körper jedoch dabei  
aus dem Körper auszuscheiden.  
ralen Komplikationen oder bei

| ID_Krankheit | Name der Krankheit  | lateinischer Name der Krankheit    | Beschreibung  |
|--------------|---------------------|------------------------------------|---|
| 18           | Psychose            | Psychose                           | <p>Psychose ist ein Grundbegriff in d Arten von psychischen Erkrankung; Begriff einen unscharf definierten gekennzeichnet durch:[2]</p> <p>Halluzinationen,</p> <p>Wahn,</p> <p>Realitätsverlust oder Ich-Störung</p> <p>Auch affektive Symptome sind bei Psychosen vergesellschaftet. Dies können einzeln oder in Kombination</p> <p>Psychosen können bei einer Vielzahl Eine Zuordnung zu einer Erkrankung Diagnostik ermöglichen.</p> <p>Menschen mit Psychosen haben ein Krankheiten zu entwickeln oder d nehmen. Auch ihre Selbstmordrisiken müssen jedoch nicht in jeder</p> <p>Die Therapie erfolgt abhängig von und der jeweiligen Symptomatik. Spontanheilung kommt, erfolgt die Neuroleptika. Daneben gibt es bei Indikation psychotherapeutische Behandlungsoptionen</p> |
| 19           | Karpaltunnelsyndrom | Brachialgia paraesthetica nocturna | <p>ist ein sehr häufiges Nervenkomplex Karpaltunnel am Handgelenk verlä dieser Engstelle durch Druck gesche zu Missempfindungen und Schmerzen Zeige- und Mittelfinger kommt. In Tastgefühls sowie eine Störung der Muskulatur mit Lähmungserscheinungen (Atrophie) möglich. Die Verdachts elektroneurografischen Untersuchung kann konservativ, insbesondere durch Handgelenksschienen, und operativ</p>  |

er Psychiatrie, der früher für alle  
gen stand.[1] Heute bezeichnet der  
Symptomenkomplex,

gen.

i einigen Erkrankungen mit  
e unterschiedlichen Symptomtypen  
ion auftreten.

ahl von Erkrankungen auftreten.  
ng lässt sich nur durch sorgfältige

ein erhöhtes Risiko, weitere  
urch ihr Verhalten Schaden zu  
te ist erhöht. Diese allgemeinen  
dem Einzelfall relevant sein.

i der zugrunde liegenden Erkrankung  
Sofern es nicht zu einer  
ie Behandlung noch häufig mit  
i Vorliegen einer entsprechenden  
und soziotherapeutische

ressionssyndrom. Der durch den  
aufende Nervus medianus wird an  
hädigt, wodurch es vor allem nachts  
rzen, insbesondere im Daumen,  
n Verlauf ist auch eine Abnahme des  
er vom Nervus medianus versorgten  
nungen und Muskelschwund  
diagnose wird mittels einer  
hung gesichert. Die Behandlung  
urch das Tragen von  
tiv erfolgen.